

ТехноНИКОЛЬ — один из крупнейших в России и Европе производителей и поставщиков кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Более 200 миллионов человек во всем мире живут и работают в зданиях, построенных с использованием материалов ТехноНИКОЛЬ.

Компания ТехноНИКОЛЬ сегодня:

20 научных центров

64 производственные площадки в России и странах СНГ

5 000 квалифицированных сотрудников



**МЫ — КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ!**

Компания ТехноНИКОЛЬ — это 5 000 профессионалов. Все наши усилия нацелены на общее дело: разрабатывать и внедрять инновационные технологии, гибко реагировать на изменяющиеся потребности рынка и предлагать вам только лучшие решения.



**МЫ ГАРАНТИРУЕМ
КАЧЕСТВО!**

Мы отвечаем за каждый произведенный продукт. Мы берем на себя ответственность, работаем, решаем сложные задачи и получаем от этого удовольствие. Наши заводы сертифицированы по международному стандарту качества ISO. В производстве внедрены инновационные разработки собственных научных центров и лабораторий. Выбирая наши продукты, вы выбираете надежность и качество.

8 800 200 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
WWW.TN.RU

MASTER



ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ

**ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА!**



ПОСТРОИМ ЛУЧШЕЕ ВМЕСТЕ!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРОФОБИЗАТОР ЛОТУС ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВЛАГИ (ПРОПИТКА)

- Готов к применению
- Высокая глубина проникновения
- Не изменяет внешний вид обрабатываемого материала
- Облегчает очистку поверхности от грязи и льда
- Не влияет на паропроницаемость
- Устраняет капиллярный подсос
- Препятствует появлению повторных высолов
- Повышает стойкость к атмосферной коррозии и химическую стойкость
- Длительное действие: не требует частого обновления покрытия
- Свойства поверхности к покраске и другим покрытиям не меняется

Рекомендуется наносить на следующие типы бетонных поверхностей: бетон, ячеистый бетон, силикатный и керамический кирпич, природный камень, шифер, тротуарная плитка, другие строительные материалы минерального происхождения.



ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА ЛОТУС Т ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ ОТ ВЛАГИ (ПЛЕНОЧНАЯ)

- Готов к применению
- Применение на сырой и сухой стороне
- Препятствует появлению повторных высолов
- Предотвращает появление мха, лишайника, плесени
- Интенсифицирует цвет изделия
- Повышает стойкость к атмосферной коррозии, химическую и УФ –стойкость
- Экономичный расход (100–200 г на м²)
- Придает поверхности глянцевоый оттенок
- Нанесение в один слой

Используется для защиты специальных бетонных изделий и интенсификации их цвета. Рекомендуется для нанесения на следующие изделия: тротуарная плитка, бордюр, сборные ЖБИ, штукатурка, другие строительные материалы минерального происхождения.



ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ ВЫСОЛОВ (АНТИВЫСОЛ)

- Эффективное средство от высолов
- Концентрированный продукт
- Экономичный расход
в концентрированном виде (50–150 г/м²)
- Рекомендуется применять совместно
с гидрофобизатором Лотус

Рекомендуется к применению для следующих объектов: любые минеральные поверхности, бетон, камень, кирпичная кладка, керамика, штукатурка, стены и фасады общественных и жилых зданий, фасады домов и сооружений, заборы, коттеджи и т.д.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БИОПОРАЖЕНИЙ

- Готов к применению
- Защищает от всех видов поражений
- Можно применять внутри и снаружи
помещения
- Результат сохраняется надолго
- Не содержит хлор
- Полностью впитывается и не оставляет
пленки
- Может добавляться в штукатурные,
кладочные растворы, шпатлевку
в качестве биоцидной добавки.

Материалы для применения: камень, бетон, гипс, штукатурка, керамическая плитка, гипскартонные плиты, древесина, фанера, ДВП, ДСП и т.д.

