




КРАШЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ДЕРЕВА

КРАШЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ



ОКРАШЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:



Гарантия производителя на продукцию – 2 года



Качество окрашивания контролируется системой контроля качества ТН



Соблюдение всех требований технологического процесса окрашивания (весь процесс окраски производится на специальном оборудовании)



Сокращение сроков работ на объекте: вам поставляется сразу готовая для монтажа продукция



Проверенное качество краски (бельгийский бренд Akzo Nobel), большой срок службы



Круглогодичный монтаж - нет сезонных ограничений по выполнению работ на объекте

1

Заготовки
погонажных
изделий



Шпатлевание
и ремонт ПИ



Обработка
заготовок,
шлифование,
обеспыливание

2

Нанесение 1-го
грунтовочного
слоя покрытия
методом
напыления



Атмосферная
промежуточная
сушка,
промежуточное
шлифование



Нанесение
промежуточного
слоя покрытия
методом
напыления

3

Атмосферная
промежуточная сушка,
промежуточное
шлифование



Нанесение
финишного слоя
покрытия методом
напыления

4

Окончательная
атмосферная
сушка



Упаковка




Подходит для внутренней и внешней отделки помещений




ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ



Готовые окрашенные изделия из дерева для отделки стен и карнизных свесов



Подшивка карнизных свесов




Фасадная доска

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ПОКРАСКИ



➤ Карнизная доска (планкен) хвоя
20*96, 20*146



➤ Имитация бруса хвоя 20*146



➤ Планкен лиственница



КРАШЕНЫЙ ПОГОНАЖ



Укрывные краски
По палитре RAL

Лессирующие краски
По палитре
производителя красок

БРЕНД КРАСОК –
SIKKENS
AkzoNobel


Преимущества краски Sikkens:

- образует идеально ровную и гладкую поверхность без бликов;
- легко наносится и обладает высочайшей укрывистостью;
- экологична, не содержит летучих органических соединений;
- устойчива к мытью с применением моющих средств;
- микропористая структура поверхности позволяет стенам «дышать»;
- обладает повышенной тиксотропностью, гарантирует отсутствие потеков.

ПАЛИТРА КРАСКИ ДЛЯ КРАШЕНОГО ПОГОНАЖА



Einlegeblatt Mappe



Joinery Color Classics

ПАЛИТРА КРАСКИ ДЛЯ КРАШЕНОГО ПОГОНАЖА



RAL 9010

Белый

RAL 8017

Коричневый
(под заказ)

RAL 7035

Светло-серый



ПАЛИТРА КРАСКИ ДЛЯ КРАШЕНОГО ПОГОНАЖА

Белый RAL 9010



Серый - Pure taure



Кремовый - Cream



Коричневый - J914




СПЕЦЗАКАЗЫ НА КРАШЕНУЮ ПРОДУКЦИЮ



Einlegeblatt Mappe



Joinery Color Classics



Покраска любой продукции из ассортимента Н. Тагила



Минимальная партия заказа



Срок покраски

МОНТАЖ крашеного погонажа



Саморез для Имитации бруса 3,5x45 шлиц TORX10

Запатентовано

Воск Gleitmo


Глубокий шлиц TORX обеспечивает быстрое надежное закручивание

Особая геометрия острия предотвращает раскалывание древесины

Уникальная геометрия резьбы обеспечивает легкое и быстрое ввинчивание, и надежное соединение деревянных деталей

Фиксирующая резьба обеспечивает надежное соединение деревянных деталей – эффект тисков

Новая форма головки. При необходимости – быстрый демонтаж



Саморез для внешней отделки 4x60 TORX15

покрытие РУСПЕРТ 1000 сталь 10B21

желтый


коричневый

Специальная геометрия острия – быстрое схватывание с материалом

Увеличенный шаг резьбы

Фиксирующая резьба обеспечивает надежное соединение деревянных деталей – эффект тисков. Предотвращает сезонное колебание конструкции


Угол головки 60° и зенкующие ребра позволяют легко утапливать саморез. Шлиц TORX



ОТЛИЧИЯ ПО СОРТАМ КРАШЕНОГО ПОГОНАЖА

Возможные пороки	Сорт Комфорт	Сорт Универсал
Непрокрас поверхности	—	—
Непрокрас торцов	✓	✓
Сросшиеся сучки	✓	✓
Несросшиеся сучки	✓	✓
Частично сросшиеся	✓	✓
Трещины на торцах	✓	✓
Небольшие трещины на пласти	—	✓
Сердцевина	—	✓
Вырывы на сучках	✓	✓
Сколы на пласти	—	✓

ПРОИЗВОДСТВО



ЦЕНОВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КРАШЕНОГО ПОГОНАЖА



Индивидуальный жилой дом из пеноблока

Площадь жилая, м2	71,19
Размер дома, м	9,15*9,55
Площадь фасадов, м2	97,44

В стоимость материалов включена:

- ✓ Подсистема (брусок деревянный)
- ✓ Утеплитель, толщиной 50 мм
- ✓ Материал и комплектация

ЦЕНОВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КРАШЕНОГО ПОГОНАЖА

Материал	Стоимость материала за кв. м	Стоимость работ за кв. м	ИТОГО
Фиброцементный сайдинг	3 445,92 Р	2 000,00 Р	5 445,92 Р
Фасадные панели	3 172,06 Р	1 800,00 Р	4 972,06 Р
Крашенный погонаж ТН	2 806,33 Р	1 800,00 Р	4 606,33 Р
Дерево на объекте	1 887,10 Р	2 500,00 Р	4 387,10 Р
Хауберк	1 957,47 Р	2 200,00 Р	4 157,47 Р
Сайдинг металл	2 182,90 Р	1 900,00 Р	4 082,90 Р
Штукатурка	1 194,38 Р	2 500,00 Р	3 694,38 Р
Дерево без окраски	1 815,17 Р	1 800,00 Р	3 615,17 Р
Сайдинг виниловый	1 438,72 Р	1 700,00 Р	3 138,72 Р





Наименование	ЕКН	Цена кат А, с НДС, за м2
Имитация бруса 20*146*3000 Комфорт Хвоя (4шт – 1,752м2), (цвет J914Т- коричневый), шт.	119833	2 128 Р
Имитация бруса 20*146*3000 Универсал Хвоя (4шт – 1,752м2), (цвет J914Т- коричневый), шт.	119835	2 061 Р
Имитация бруса 20*146*3000 Комфорт Хвоя (4шт – 1,752м2), (цвет Concrete Grey – серый), шт.	119836	2 128 Р
Имитация бруса 20*146*3000 Универсал Хвоя (4шт – 1,752м2), (цвет Concrete Grey – серый), шт.	119837	2 061 Р
Карнизная доска (планкен) 20*146*3000 Комфорт Хвоя (4шт – 1,752м2), (цвет Cream - белый), шт.	119841	2 128 Р
Карнизная доска (планкен) 20*96*3000 Универсал Хвоя (4шт – 1,152м2), (цвет RAL 8010 - белый), шт.	119840	3 503 Р



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**

Мальцева Александра

Руководитель товарного направления
«Дерево»

СБЕ «Коттеджное и малоэтажное
строительство» ППК «ТехноНИКОЛЬ»
Дирекция продаж «Дерево»,
г. Иркутск, Сергеева, 3, стр. 6
+7-914-91-00-921

