



ТЕХНИКОЛЬ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.


**СИСТЕМА МОНТАЖА
ДЖЕТ ОТ ГВОЗДЭК**

23

НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Кондуктор GWOZDECK Джет



САМОРЕЗЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОДУКЦИИ ИЗ ЛИСТВЕННОЙ

Саморез Gwozdeck 5,0*60 для
террасной доски потайной
окрашенный Torx15



СИСТЕМА СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЖЕТ

Система включает в себя:

Кондуктор Джет 110х150 мм



Бита Джет Т 15х85 мм



Саморез Дже RUSpert 5х60 мм



ДЛЯ КАКИХ ПРОФИЛЕЙ ДОСКИ ПОДХОДИТ



Система применяется для монтажа со скрытым и открытым способом крепления продукции из дерева толщиной 20-25 мм

Подходит для:

Монтажа террасной доски



Монтажа палубной доски



Монтажа планкена
(прямого)



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ДЖЕТ



Исключительная
надежность крепления



Возможность локальной
замены (демонтажа)
доски в любое время года



Автоматический
монтажный зазор 6 мм



Инновационный саморез
«3 в 1» исключает
предварительное сверление
и фрезерование отверстия



Разрешен монтаж
самореза на
повышенной скорости



Покрытие самореза
ДЖЕТ – RUSpert
1000H – гарантия от
коррозии на 10 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ

Преимущества саморезов Джет :

- Элементы универсальны: подходят как для скрытого, так и сквозного крепления
- Материал: сталь 10B21, защитное покрытие – RUSpert 1000 Y
- Контроль качества на кручение и изгиб
- Маскирующий защитный цвет
- Фреза, позволяющая работать без предварительного сверления
- Рекомендуется повышенная скорость монтажа
- Миниатюрная цилиндрическая голова 5 м
- Идеальная кромка отверстия

Преимущества Кондуктора Джет:


- Имеет простую конструкцию
- Части кондуктора легко заменяемы на аналогичные
- Не требует перенастройки под доски различной ширины
- Долговечный материал для производства кондуктора – стеклонаполненный полиамид
- Кондуктор может работать с доской имеющей деформацию в виде «ложки» до 3 мм

КОНДУКТОР ДЖЕТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДУКТОРА ДЖЕТ (110-150 ММ):

Параметр	Значения
Монтажный зазор между досками, мм	6
Допустимая кривизна доски, мм	3
Угол монтажа саморезов ДЖЕТ	45°
Размер саморезов ДЖЕТ	5,0*60; 5,0*70; 5,0*80 мм



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



Наименование	Основная базовая ед. отгрузки	Кол-во шт. в уп.	Габариты упаковки	Вес 1 единицы, кг	ЕКН
Саморез Gwozdeck Для террасной доски потайной 5,0*60 Окрашенный Torx15 Упаковка 100 шт	уп	100	10X10X5	0,487	085236
Инструмент Джет для доски 110-150, с битой	шт.		20X10X10	0,251	085248



ТЕХНИКОЛЬ

**ЗНАНИЕ.
ОПЫТ.
МАСТЕРСТВО.**

Мальцева Александра
Руководитель проекта «Дерево»

sidorenko.a@tn.ru

+7 914 91 00 921