

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПС0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04УПС1.RU.C02831

Срок действия с 23.12.2022

по 22.12.2025

№ 0009846

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samaraset.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № 04УПС1 от 07.07.2020 года

ПРОДУКЦИЯ

Герметик битумно-полимерный «ТЕХНОНИКОЛЬ», марок БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50, Титан 200, Титан 300
По СТО 72746455-3.1.24-2018 «Герметик битумно-полимерный «ТЕХНОНИКОЛЬ». Технические условия»
Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
23.99.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 72746455-3.1.24-2018 «Герметик битумно-полимерный «ТЕХНОНИКОЛЬ» Технические условия», ГОСТ 30740-2000 «Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия»

код ТН ВЭД

2715000000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Завод Технофлекс»
Юридический адрес: 390042, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д 5
Филиал изготовителя: Филиал ООО «Завод Технофлекс» г.Учалы
Адрес: 453700, Россия, Республика Башкортостан, г.Учалы, ул. Кровельная, д.1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Завод Технофлекс»
Юридический адрес: 390042, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д 5
Телефон: 8(34791)4-13-40. E-mail: magafurovaa@tn.ru
ИНН: 6229024796

НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 379, 380, 381 от 23.12.2022 года, выданных Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ИНИЦИАТИВА" свидетельство о уполномочивании испытательной лаборатории № 04УПС20 от 07.07.2020 года,
акта анализа состояния производства от 21.11.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.М. Кузнецов

инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации