

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-RU.РА01.В.00803/22



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 390042, Россия, область Рязанская, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, 5, ОГРН 1026201076054 ИНН 6229024796

Телефон: +74959255575 Адрес электронной почты: info@tn.ru

в лице Генерального директора Завьялова Александра Викторовича

Заявляет, что продукция Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие толщиной от 4 до 5,5 мм, поверхностной плотностью от 4,8 до 7 кг/м², марок: Техноэласт СОЛО РП1 К, Техноэласт ПЛАМЯ СТОП К.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", ОГРН 1026201076054 ИНН 6229024796

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390042, Россия, область Рязанская, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, 5

Перечень заводов филиалов-изготовителя согласно приложению №1 на 1 листе

Продукция изготовлена в соответствии с СТО 72746455-3.1.11-2015 «Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий Техноэласт»

код ОКПД 2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807100001

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № RA.RU.21HM93-027/03-2019 от 15.03.2022 года, № RA.RU.21HM93-043/04-2019 от 16.04.2022 года, выданных Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21HM93).

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии с таблицей 27 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ согласно приложению № 2 на 1 листе.

Срок действия декларации о соответствии с 27.04.2022 по 26.04.2027



Заявитель

подпись

Завьялов Александр Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.РА01.В.00803/22

Информация о предприятиях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие Декларации о соответствии

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Филиал «Минводы-Кровля» ООО «Завод Технофлекс»	357217, Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Московская, дом 3
Филиал «Сибирь-Кровля» ООО «Завод Технофлекс»	652050, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, город Юрга, улица 1-я Железнодорожная, дом 1
Филиал «Крома» ООО «Завод Технофлекс»	152909, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, улица Бурлацкая, дом 10
Выборгский филиал ООО «Завод Технофлекс»	Россия, 188804, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, улица Рубероидная, дом 7
Филиал ООО «Завод Технофлекс» г. Учалы	Россия, 453700, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Кровельная, 1
Воскресенский филиал ООО «Завод Технофлекс»	140204, Россия, Московская область, Воскресенский район, город Воскресенск, улица Промплощадка, дом 5в
Филиал «ТехноНИКОЛЬ-Нижний Новгород» ООО «Завод Технофлекс»	603028, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, переулок Спортсменский, дом 11

Генеральный директор

подпись

А.В. Завьялов

фамилия, имя, отчество





ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Лист 1
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.00803/22

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени"	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Генеральный директор

подпись

А.В. Завьялов

фамилия, имя, отчество

