

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-RU.PA01.B.02033/23

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ",
ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", место нахождения 390047, РОССИЯ, Рязанская область, Г РЯЗАНЬ,
Р-Н ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 21, ОГРН 1066230044990, ИНН 6230054971, телефон +7
7800200056, электронная почта rvc@tn.ru
В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, Спирыков Евгений Евгеньевич

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные из жёсткого пенополиизоцианурата, Изделия теплоизоляционные из жёсткого пенополиизоцианурата, тип: -, торговая марка: ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR SND CX/CX, модель: -, артикул: -, сорт: -, иная информация о продукции: группа горючести-Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244; «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», группа воспламеняемости- В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения», группа дымообразующей способности- Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-99, п. 4.18; «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения», группа токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20., ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ", 390047, РОССИЯ, Рязанская область, Г РЯЗАНЬ, Р-Н ВОСТОЧНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 21, адрес места осуществления деятельности: 390000, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязанский р-н, 390047, Россия, город Рязань, район Восточный Промузел, 21, помещение №6, ОГРН 1066230044990, ИНН 6230054971, ГОСТ 30244-94 метод 2, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89, Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения, п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89, Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения, п. 4.20, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 22.21.41.114
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921139000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 30244-94 метод 2, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89, Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения, п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89, Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения, п. 4.20;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 27СМ выдан 08.11.2023
испытательной лабораторией "ООО "ФаерЛаб"" RA.RU.21OK80; 10206/РД выдан 24.10.2023 испытательной лабораторией "Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»" ТРПБ.RU.ИН28;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 30244-94 метод 2, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89, Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения, п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89, Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения, п. 4.20, условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 03.04.2024 по 01.04.2028

М.П.

Заявитель

Хохолко В.С.

(при наличии)

подпись
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.